


[illegible]

Fig. 1



Ser.No.:
Inventor(s): R. S. Bunker
Docket No.: 120478
Attorney: P. Clarke
Telephone: (518) 387-5349

2/12




Fig. 2

Ser.No.:
Inventor(s): R. S. Bunker
Docket No.: 120478
Attorney: P. Clarke
Telephone: (518) 387-5349

3/12




Fig. 3

Ser.No.:
Inventor(s): R. S. Bunker
Docket No.: 120478
Attorney: P. Clarke
Telephone: (518) 387-5349

4/12




Fig. 4

Ser.No.:
 Inventor(s): R. S. Bunker
 Docket No.: 120478
 Attorney: P. Clarke
 Telephone: (518) 387-5349

5/12





Fig. 5

Ser.No.:
Inventor(s): R. S. Bunker
Docket No.: 120478
Attorney: P. Clarke
Telephone: (618) 387-5349

6/12



$$\begin{aligned} & \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \frac{d}{dx} \left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \right) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \left(\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{x^2}{(1-x^2)^{3/2}} \right) = \frac{1}{(1-x^2)^{3/2}} \\ & \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \frac{d}{dx} \left(\frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}} \right) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \left(\frac{3x^2}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{x^4}{(1-x^2)^{3/2}} \right) = \frac{3x^2}{(1-x^2)^{3/2}} - \frac{x^4}{(1-x^2)^{5/2}} \end{aligned}$$

7/12





Fig. 7


Ser.No.:
 Inventor(s): R. S. Bunker
 Docket No.: 120478
 Attorney: P. Clarke
 Telephone: (518) 387-5349

8/12



Ser.No.:
Inventor(s): R. S. Bunker
Docket No.: 120478
Attorney: P. Clarke
Telephone: (518) 387-5349

9/12



Ser.No.:
 Inventor(s): R. S. Bunker
 Docket No.: 120478
 Attorney: P. Clarke
 Telephone: (518) 387-5349

10/12





Fig. 10

11/12



12/12

